


STIGLO JE NOVO DOBA

HDS
LOWRANCE.COM

HDS-10 Sonder/GPS - ploter



Cijena s PDV-om: 23.790,00 kn

Osnovne karakteristike: HDS-10

Ugrađen SirfStar III 16 kanalni GPS prijamnik

Navionics Turboview za 2D/3D mapiranje

Snimanje podataka sondera i GPS-a

Jedinstveni novi kotačić izbornika i mekane tipke izbornika

Ugrađen Broadband Sounder (LBS-1)

Novo, jednostavno za korištenje, atraktivno sučelje izbornika

SolarMax Plus ekran sa podesivim čisto-bijelim LED pozadinskim osvjetljenjem

HDS-10m GPS - ploter



Cijena s PDV-om: 17.899,84 kn

Osnovne karakteristike: HDS-10m

Ugrađen SirfStar III 16 kanalni prijamnik

Navionics Turboview za 2D/3D mapiranje

Jedinstveni novi kotačić izbornika i mekane tipke izbornika


Novo, jednostavno za korištenje, atraktivno sučelje izbornika

SolarMax Plus ekran sa podesivim čisto-bijelim LED pozadinskim osvjetljenjem

HDS-10



HDS10-R Yarmouth Chart



HDS10 Yarmouth Chart



HDS10-L Yarmouth Chart

HDS-10m



HDS10m-R Plymouth Chart



HDS10m Plymouth Chart



HDS10m-L Plymouth Chart

U kutiji se nalazi:

Uređaj, kabel za napajanje, nosač, 2x plast. vijka za montažu na nosač, uputa za uporabu, uzorak za montažu u ploču, krpica za čišćenje ekrana.

Osnovne specifikacije:

Veličina ekrana: 10,4"

Dimenzije: 31,2 šir x 22,5 vis x 9,2 cm dub

Ugradnja: Na nosač/u ploču srijeda

Osvjetljenje: 1.400 Nits

Vodootpornost: IPX-7

Mreža: NMEA 0183, NMEA 2000, Ethernet

Razlučivost: 600x800 pixela

Težina: 2,1 kg

Pozadinsko osvjetljenje: Čisti Bijeli LED

Napajanje: 10-17V, vuče maksimalno 1A struje

Radar: Da – Ethernet ulaz

Jezici: HRVATSKI + 22 jezika

Specifikacije – Sounder:

Osnovno: Broadband sounder ugrađen u uređaj

Tip Sonde: Krmena ili po izboru

Snaga: 250W/32W RMS stvarna

30.000W/3.750W RMS analog. ekvivalent

Dubina: Do 1.525 m, ovisno o korištenoj sondi

Specifikacije – GPS ploter:

Antena: Ugrađen 1Hz SirfStar III 16 kanalni

GPS prijamnik sa mogućnošću ugradnje

dodatne vanjske antene od 5Hz

Točke puta: Do 5.000 točaka puta

Rute: 200 ruta sa 100 točaka puta

Osnovna karta: Navionics pozadinska karta svijeta

Opcije kartografije: Lowrance NauticPath, Navionics Gold, Navionics Platinum, Navionics Platinum+, Navionics TurboView – 2D/3D pogled

Specifikacije – GPS ploter

Antena: Ugrađen 1Hz SirfStar III 16 kanalni

GPS prijamnik sa mogućnošću ugradnje

dodatne vanjske antene od 5Hz

Točke puta: Do 5.000 točaka puta

Rute: 200 ruta sa 100 točaka puta

Osnovna karta: Navionics pozadinska karta svijeta

Opcije kartografije: Lowrance NauticPath, Navionics Gold, Navionics Platinum, Navionics Platinum+, Navionics TurboView – 2D/3D pogled

Specifikacije – Sounder:

Osnovno: Može se spojiti Broadband Sounder

Black-Box putem Ethernet kabela

Moguće spajanje Broadband Soundera (LBS-1) putem Ethernet kabela

HDS-8 Sonder/GPS - ploter



Cijena s PDV-om: 18.300,00 kn

Osnovne karakteristike: HDS-8

Ugrađen SirfStar III 16 kanalni GPS prijamnik

Navionics Turboview za 2D/3D mapiranje

Snimanje podataka sondera i GPS-a

Jedinstveni novi kotačić izbornika i mekane tipke izbornika

Ugrađeni Broadband Sounder (LBS-1)

Novo, jednostavno za korištenje, atraktivno sučelje izbornika

SolarMax Plus ekran sa podesivim čisto-bijelim LED pozadinskim osvjetljenjem

HDS-8m GPS - ploter



Cijena s PDV-om: 13.664,00 kn

Osnovne karakteristike: HDS-8m

Ugrađen SirfStar III 16 GPS kanalni prijamnik

Navionics Turboview za 2D/3D mapiranje

Jedinstveni novi kotačić izbornika i mekane tipke izbornika

Novo, jednostavno za korištenje, atraktivno sučelje izbornika

SolarMax Plus ekran sa podesivim čisto-bijelim LED pozadinskim osvjetljenjem

HDS-8



HDS8-R Guernsey Chart



HDS8 Guernsey Chart



HDS8-L Guernsey Chart

HDS-8m



HDS8m Falmouth Photo-L



HDS8m Falmouth Photo



HDS8m-R Falmouth Photo

U kutiji se nalazi:

Uređaj, kabel za napajanje, nosač, 2x plast. vijka za montažu na nosač, uputa za uporabu, uzorak za montažu u ploču, krpica za čišćenje ekrana.

Osnovne specifikacije:

Veličina ekrana: 8,4"

Dimenzije: 26,9 šir x 19,7 vis x 9,4 cm dub

Ugradnja: Na nosač/u ploču sprijeda

Osvjetljenje: 1.650 Nits

Vodootpornost: IPX-7

Mreža: NMEA 0183, NMEA 2000, Ethernet

Razlučivost: 600x800 pixela

Težina: 1,8 kg

Pozadinsko osvjetljenje: Čisti Bijeli LED

Napajanje: 10-17V, vuče maksimalno 900mA struje

Radar: Da – Ethernet ulaz

Jezici: HRVATSKI + 22 jezika

Specifikacije – Sounder:

Osnovno: Broadband Sounder ugrađen u uređaj

Tip Sonde: Krmena ili po izboru

Snaga: 250W/32W RMS stvarna

30.000W/3.750W RMS analog. ekvivalent

Dubina: Do 1.525 m, ovisno o korištenoj sondi

Specifikacije – GPS ploter:

Antena: Ugrađen 1Hz SirfStar III 16 kanalni

GPS prijamniksa mogućnošću ugradnje

dodatne vanjske antene od 5Hz

Točke puta: Do 5.000 točaka puta

Rute: 200 ruta sa 100 točaka puta

Osnovna karta: Navionics pozadinska karta svijeta

Opcije kartografije: Lowrance NauticPath,

Navionics Gold, Navionics Platinum, Navionics

Platinum+, Navionics TurboView – 2D/3D pogled

Specifikacije – GPS ploter:

Antena: Ugrađen 1Hz SirfStar III 16 kanalni

GPS prijamnik sa mogućnošću ugradnje

dodatne vanjske antene od 5Hz

Točke puta: Do 5.000 točaka puta

Rute: 200 ruta sa 100 točaka puta

Osnovna karta: Navionics pozadinska karta svijeta

Opcije kartografije: Lowrance NauticPath,

Navionics Gold, Navionics Platinum, Navionics

Platinum+, Navionics TurboView – 2D/3D pogled

Specifikacije – Sounder:

Osnovno: Može se spojiti Broadband Sounder

Black-Box putem Ethernet kabla

Moguće spajanje Broadband Soundera (LBS-1)

putem Ethernet kabla

HDS-7 Sonder/GPS - ploter



Cijena s PDV-om: 11.590,00 kn

Osnovne karakteristike: HDS-7

Ugrađen SirfStar III 16 kanalni GPS prijamnik

Navionics Turboview za 2D/3D mapiranje

Snimanje podataka sondera i GPS-a

Ugrađeni Broadband Sounder (LBS-1)

Novo, jednostavno za korištenje, atraktivno sučelje izbornika

SolarMax Plus ekran sa podesivim čisto-bijelim LED pozadinskim osvjetljenjem

Mogućnost korištenja više karti odjednom

HDS-7m GPS - ploter



Cijena s PDV-om: 8.599,78 kn

Osnovne karakteristike: HDS-7m

Ugrađen SirfStar III 16 kanalni prijamnik

Navionics Turboview za 2D/3D mapiranje

Novo, jednostavno za korištenje, atraktivno sučelje izbornika

SolarMax Plus ekran sa podesivim čisto-bijelim LED pozadinskim osvjetljenjem

Mogućnost korištenja više karti odjednom

HDS-7

HDS-7m



HDS7-R Tobermory Chart



HDS7 Tobermory Chart



HDS7-L Tobermory Chart



HDS7m-L Plymouth Chart



HDS7m Plymouth Chart



HDS7m-R Plymouth Chart

U kutiji se nalazi:

Uređaj, kabel za napajanje, nosač, 2x plast. vijka za montažu na nosač, uputa za uporabu, uzorak za montažu u ploču, krpica za čišćenje ekrana.

Osnovne specifikacije:

Veličina ekrana: 6,4"

Dimenzije: 22,3 šir x 16,4 vis x 8,8 cm dub

Ugradnja: Na nosač/u ploču sprijeda

Osvjetljenje: 1.600 Nits

Vodootpornost: IPX-7

Mreža: NMEA 0183, NMEA 2000, Ethernet

Razlučivost: 480x640 pixela

Težina: 1,3 kg

Pozadinsko osvjetljenje: Čisti bijeli LED

Napajanje: 10-17V, vuče maksimalno 750mA struje

Radar: Da – Ethernet ulaz

Jezici: HRVATSKI + 22 jezika

Specifikacije – Sounder:

Osnovno: Broadband Sounder ugrađen u uređaj

Tip Sonde: Krmena ili po izboru

Snaga: 250W/32W RMS stvarna

30.000W/3.750W RMS analog. ekvivalent

Dubina: Do 1.525 m, ovisno o korištenoj sondi

Specifikacije – GPS ploter:

Antena: Ugrađen 1Hz SirfStar III 16 kanalni

GPS prijamnik sa mogućnošću ugradnje dodatne vanjske antene od 5Hz

Točke puta: Do 5.000 točaka puta

Rute: 200 ruta sa 100 točaka puta

Osnovna karta: Navionics pozadinska karta svijeta

Opcije kartografije: Lowrance NauticPath,

Navionics Gold, Navionics Platinum, Navionics

Platinum+, Navionics TurboView – 2D/3D pogled

Specifikacije – GPS ploter:

Antena: Ugrađen 1Hz SirfStar III 16 kanalni

GPS prijamnik sa mogućnošću ugradnje dodatne vanjske antene od 5Hz

Točke puta: Do 5.000 točaka puta

Rute: 200 ruta sa 100 točaka puta

Osnovna karta: Navionics pozadinska karta svijeta

Opcije kartografije: Lowrance NauticPath,

Navionics Gold, Navionics Platinum, Navionics

Platinum+, Navionics TurboView – 2D/3D pogled

Specifikacije – Sounder:

Osnovno: Može se spojiti Broadband Sounder

Black-Box putem Ethernet kabla

Moguće spajanje Broadband Soundera (LBS-1)

putem Ethernet kabla

HDS-5 Sonder/GPS - ploter



Cijena s PDV-om: 6.649,00 kn bez sonde
 7.063,80 kn sa krmenom sondom 83/200 kHz
 7.599,38 kn sa krmenom sondom 50/200 kHz

Osnovne karakteristike: HDS-5

Ugrađen SirfStar III 16 kanalni
 GPS prijamnik

Navionics Turboview za
 2D/3D mapiranje

Snimanje podataka sondera i GPS-a

Ugrađeni Broadband Sounder (LBS-1)

Novo, jednostavno za korištenje, atrak-
 tivno sučelje izbornika

SolarMax Plus ekran

Mogućnost korištenja više
 karti odjednom

HDS-5m GPS - ploter



Cijena s PDV-om: 5.699,84 kn

Osnovne karakteristike: HDS-5m

Ugrađen SirfStar III 16
 kanalni prijamnik

Navionics Turboview za
 2D/3D mapiranje

Novo, jednostavno za korištenje,
 atraktivno sučelje izbornika

SolarMax Plus ekran

Mogućnost korištenja više
 karti odjednom

HDS-5

HDS-5m



HDS5-R Mylor Photo



HDS5 Mylor Photo



HDS5-L Mylor Photo

U kutiji se nalazi:

Uređaj, kabel za napajanje, nosač, 2x plast. vijka za montažu na nosač, uputa za uporabu, uzorak za montažu u ploču, krpica za čišćenje ekrana.
Krmena sonda 200kHz sa nosačima ili krmena sonda 50/200kHz sa nosačima (ovisno o naručenom).

Osnovne specifikacije:

Veličina ekrana: 5"

Dimenzije: 18,4 šir x 14,5 vis x 8,8 cm dub

Ugradnja: Na nosač/u ploču srijeda

Osvjetljenje: 1.000 Nits

Vodootpornost: IPX-7

Mreža: NMEA 0183, NMEA 2000, Ethernet

Razlučivost: 480x480 pixela

Težina: 0,92 kg

Pozadinsko osvjetljenje: Hladna katoda

Napajanje: 10-17V, vuče maksimalno 700mA struje

Radar: Da – Ethernet ulaz

Jezici: HRVATSKI + 22 jezika



HDS5m-L Hamble Photo



HDS5m Hamble Photo



HDS5m-R Hamble Photo

Specifikacije – Sounder:

Osnovno: Broadband Sounder ugrađen u uređaj

Tip Sonde: Krmena ili po izboru

Snaga: 250W/32W RMS stvarna

30.000W/3.750W RMS analog. ekvivalent

Dubina: Do 1.525 m, ovisno o korištenoj sondi

Specifikacije – GPS ploter:

Antena: Ugrađen 1Hz SirfStar III 16 kanalni

GPS prijamnik sa mogućnošću ugradnje dodatne vanjske antene od 5Hz

Točke puta: Do 5.000 točaka puta

Rute: 200 ruta sa 100 točaka puta

Osnovna karta: Navionics pozadinska karta svijeta

Opcije kartografije: Lowrance NauticPath, Navionics Gold, Navionics Platinum, Navionics Platinum+, Navionics TurboView – 2D/3D pogled

Specifikacije – GPS ploter:

Antena: Ugrađen 1Hz SirfStar III 16 kanalni

GPS prijamnik sa mogućnošću ugradnje dodatne vanjske antene od 5Hz

Točke puta: Do 5.000 točaka puta

Rute: 200 ruta sa 100 točaka puta

Osnovna karta: Navionics pozadinska karta svijeta

Opcije kartografije: Lowrance NauticPath, Navionics Gold, Navionics Platinum, Navionics Platinum+, Navionics TurboView – 2D/3D pogled

Specifikacije – Sounder:

Osnovno: Može se spojiti Broadband Sounder

Black-Box putem Ethernet kabla

Moguće spajanje Broadband Soundera (LBS-1) putem Ethernet kabla

NOVO!

HDS-5x Sonder



Cijena s PDV-om: 5.294,80 kn bez sonde
5.831,60 kn sa krmenom sondom 83/200 kHz
6.344,00 kn sa krmenom sondom 50/200 kHz

Osnovne karakteristike: HDS-5x

Ugrađen Broadband Sounder (LBS-1)

Novo, jednostavno za korištenje,
atraktivno sučelje izbornika

HDS-5x



HDS5x-R



HDS5x



HDS5x-L

U kutiji se nalazi:

Uređaj, kabel za napajanje, nosač, 2x plast. vijka za montažu na nosač, uputa za uporabu, uzorak za montažu u ploču, krpica za čišćenje ekrana. Krmena sonda 200kHz sa nosačima ili krmena sonda 50/200kHz sa nosačima (ovisno o naručenom).

Osnovne specifikacije:

Veličina ekrana: 5"

Dimenzije: 18,4 šir x 14,5 vis x 8,8 cm dub

Ugradnja: Na nosač/u ploču sprijeda

Osvjetljenje: 1.000 Nits

Vodootpornost: IPX-7

Mreža: NMEA 0183, NMEA 2000, Ethernet

Težina: 0,92 kg

Pozadinsko osvjetljenje: Hladna katoda

Napajanje: 10-17V, vuče maksimalno 700mA struje

Radar: Da – Ethernet ulaz

Jezici: HRVATSKI + 22 jezika

Specifikacije – Sounder:

Osnovno: Broadband Sounder ugrađen u uređaj

Tip Sonde: Krmena ili po izboru

Snaga: 250W/32W RMS stvarna

30.000W/3.750W RMS analog. ekvivalent

Dubina: Do 1.525 m, ovisno o korištenoj sondi

HDS

LOWRANCE.COM



MERIDIAN PROJEKT d.o.o
Službeni uvoznik i distributer tvrtke
NAVICO HOLDING AS (Lowrance, Northstar
i Eagle) za tržišta Hrvatske, Slovenije,
Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore
Starotrjnanska 10
10 000 Zagreb
T: 01 6176 364
F: 01 6165 080
www.meridianprojekt.com
navman@meridianprojekt.com

Ovlašteno prodajno mjesto:

LOWRANCE[®]
Seize the Day